

山东德诺森环保材料科技有限公司

山东省泰安市宁阳化工园区 Fax:18865256276

化学品安全技术说明书

1 化学品及企业标识

1.1 产品标识符

化学品俗名或商品名：分散黄 82，分散黄 8GFF

别名：分散黄 8GFF

品牌：德诺森

1.2 安全技术说明书提供者的详情

公司信息：山东德诺森环保材料科技有限公司

山东省泰安市宁阳化工园区邮编：271411

电话号码：18865256276

部门：销售部

传真：+18865256276

电子邮件地址：18865256276@163.com

1.3 企业应急电话

紧急联系电话：18865256276

8

2 危险性概述

2.1 GHS 分类

健康危害

急性毒性（经口）：Acute Tox. 3

急性毒性（经皮）：Acute Tox. 3

严重损伤/刺激眼睛：Eye Irrit. 2

皮肤腐蚀/刺激：Skin Irrit. 2

环境危害

急性水生毒性：Aquatic Acute 1

2.2 GHS 标记要素，包括预防性的陈述

危险申明

H228 易燃固体。

H302 如果吞食有害健康。

H311 皮肤接触将中毒。

H315 引起皮肤过敏。

H319 造成了严重的眼睛发炎。

H335 可能引起呼吸道发炎。

H401 对水生生物有毒。

警告申明

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

P240 接地，以防静电。

P241 使用防爆的电气/通风/照明灯/... 等设备。

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。

P264 在处理后要彻底清洗双手或 ...。

P270 使用本产品时不要吃东西，喝水或吸烟。

P271 只能在室外或通风良好的环境下使用。

P273 避免释放到环境中。

山东德诺森环保材料科技有限公司

山东省泰安市宁阳化工园区 Fax:18865256276

P280 戴防护手套/防护服/护眼/防护面具。

P301+P31 如误吞咽：若感觉不适，呼叫解毒中心/医生。

2 如沾染皮肤：用大量肥皂和水清洗。

P302+P35 如果吸入：将受害人移到空气新鲜处，在呼吸舒适的地方休息。

2

P304+P34

0

P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心清洗几分钟。如果可以做到，摘掉隐形眼镜，继续冲洗。

P312 如果你感到不适，呼叫解毒中心/医生。

P312 如果你感到不适，呼叫解毒中心/医生。

P322 特殊明确的措施见本标签上…。

P330 漱口。

P332+P313 如发生皮肤刺激：求医/就诊。

P337+P313 如果发生眼刺激：求医/就诊。？

P361 立即去除/脱掉所有受污染的衣服。

P370+P378 在发生火灾时：使用…灭火。

P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P405 存放处须加锁。

P501 根据…来处理容量/容器。

RS

Hazard symbol(s) F;Xn

R-phrases(s) R11;R20/21/22;R36/37/38

S-phrases(s) S26;S36/37/39

2.3 其它危害物 -

无 3 成分/组成信息

3.1 物质

成分(单一物质) 浓度

CAS No. 12239-58-6 12%

CAS No. 8061-51-6 80%

水 8%

4 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。 出示此安全技术说明书给到现场的医生看。

如果吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如果停止了呼吸,给予人工呼吸。 请教医生。

在皮肤接触的情况下

用肥皂和大量的水冲洗。 立即将患者送往医院。 请教医生。

在眼睛接触的情况下

用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并请教医生。

如果误服

禁止催吐。 切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。

4.2 最重要的症状和影响, 急性的和滞后的

的 无数据资料。

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

山东德诺森环保材料科技有限公司

山东省泰安市宁阳化工园区 Fax:18865256276

无数据资料

5 消防措施

5.1 灭火介质

火灾特征

无数据资料

灭火方法及灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

无数据资料。

5.3 救火人员的预防

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

5.4 进一步的信息

水喷雾可用来冷却未打开的容器。

6 泄露应急处理

6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序

戴呼吸罩。防止粉尘的生成。防止吸入蒸汽、气雾或气体。保证充分的通风。移去所有火源。将人员撤离到安全区域。避免吸入粉尘。

6.2 环境预防措施

在确保安全的条件下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。防止排放到周围环境中。

6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料

扫掉和铲掉。用防静电真空清洁器或湿的刷子将溢出物收集起来并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第 13 部分)。存放进适当的闭口容器中待处理。容器溢出,用电保护的真空吸尘器或者湿的刷子除去,然后装入容器按照当地法规去处理(见第 13 部分)。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节。

7 安全操作与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。防止粉尘和气溶胶生成。在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。切勿靠近火源。一严禁烟火。采取措施防止静电积聚。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

贮存在阴凉处。容器保持紧闭,储存在干燥通风处。吸湿的

7.3 特定用途

无数据资料

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

最高容许浓度没有已知的国家规定的暴露极限。

《工作场所有害因素职业接触限值》国家标准中的工作场所时间加权平均容许浓度

无数据资料

8.2 暴露控制

适当的技术控制

根据工业卫生和安全使用规则来操作。休息以前和工作结束时洗手。

人身保护设备

山东德诺森环保材料科技有限公司

山东省泰安市宁阳化工园区 Fax:18865256276

眼/面保护

面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。

请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品。

使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合EU 的89/686/EEC 规定和从它衍生出来的EN 376 标准。

身体保护

防渗透的衣服, 阻燃防静电防护服,

防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或ABEK 型 (EN 14387) 防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

9 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

- a) 外观与性状 形状：固体
颜色：棕黄色
- b) 气味 无数据资料
- c) 气味临界值 无数据资料
- d) pH 值 7~8
- e) 熔点/凝固点 无数据资料.
- f) 起始沸点和沸程 无数据资料
- g) 闪点无数据资料
- h) 蒸发速率 无数据资料
- i) 可燃性(固体,气体) 根据类别 1, 此物质或混合物是可燃性固体.
- j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 无数据资料
- k) 蒸气压 无数据资料
- l) 相对蒸气密度 无数据资料
- m) 相对密度 0.60 g/cm³
- n) 溶解性 / 水不溶 可分散于水中
- o) 辛醇/水分配系数的对数值 无数据资料
- p) 自燃温度(°C / °F) 无数据资料
- q) 分解温度 无数据资料
- r) 粘度 无数据资料

10 稳定性和反应活性

10.1 反应

性 无数据资料
料

10.2 化学稳定

性 无数据资料

山东德诺森环保材料科技有限公司

山东省泰安市宁阳化工园区 Fax:18865256276

10.3 敏感性(危险反应的可能性)

无数据资料

10.4 避免接触的条件

热,火焰和火花。极端的温度和直接日光。

10.5 不兼容的材料

氧化剂

10.6 危险的分解产物

无数据资料

11 毒理学资料

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

半数致死剂量 (LD50) 经口 - 大鼠 - 无数据资料

半数致死浓度 (LC50) 吸入 - 大鼠 - 1 h - 无数据资料

半数致死剂量 (LD50) 经皮 - 兔子 - 无数据资料

亚急性毒性

无数据资料

刺激性 (总述)

无数据资料

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 兔子 - 皮肤刺激 - 24 h

严重眼损伤 / 眼刺激

眼睛 - 兔子 - 可对眼睛造成严重损伤。

呼吸道或皮肤过敏

长期或反复接触导致个别人过敏反应

生殖细胞诱变

无数据资料

致癌性

此产品中 没有大于或等于 0.1% 含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

吸入 - 可能引起呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

无数据资料

潜在的健康影响

吸入 吸入可能有害。引起呼吸道刺激。

吞咽 误吞对人体有害。

皮肤 如果被皮肤吸收会有毒性 造成皮肤刺激。

眼睛 造成严重眼刺激。

接触后的征兆和症状

无数据资料

12 生态学资料

12.1 毒性

山东德诺森环保材料科技有限公司

山东省泰安市宁阳化工园区 Fax:18865256276

无数据资料

12.2 持久存留性和降解性

生物降解性 结果: 90 % - 易生物降解。

12.3 生物积累的潜在可能

性 无数据资料

12.4 土壤中的迁

移 无数据资料

12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

无数据资料

12.6 其它不利的影

响 对水生生物有毒。

13 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意,因为此物质是易燃性物质 将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。

污染了的包装物

作为未用过的产品弃置。

进一步的说明 :

无数据资料

14 运输信息

14.1 UN 编号

欧洲陆运危规 : 无数据资料

国际海运危规 : 无数据资料

国际空运危规 : 无数据资料

14.2 联合国 (UN) 规定的名称

欧洲陆运危规 : 无数据资料

国际海运危规 : 无数据资料

国际空运危规 : 无数据资料

14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规 : 无数据资料

国际海运危规 : 无数据资料

国际空运危规 : 无数据资料

14.4 包装组

欧洲陆运危规 : 无数据资料

国际海运危规 : 无数据资料

国际空运危规 : 无数据资料

14.5 环境危害

欧洲陆运危规 :否 国际海运危规 海运污染物 :否 国际空运危规 : 否

14.6 对使用者的特别预防

无数据资料

15 法规信息

15.1 专门对此物质或混合物的安全,健康和环境的规章 / 法规

山东德诺森环保材料科技有限公司

山东省泰安市宁阳化工园区 Fax:18865256276

法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2002 年 1 月 9 号国务院通过）的要求。

16 其他信息

进一步的信息

版权所有：山东德诺森环保材料科技有限公司。许可无限制纸张拷贝，仅限于内部使用。

上述信息视为正确，但不包含所有的信息，仅作为指引使用。本文件中的信息是基于我们目前所知，就正确的安全提示来说适用于本品。该信息不代表保证此产品的性质。山东德诺森环保材料科技有限公司对任何操作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任，更多使用条款，参见发票或包装条的反面。